

АКТ
проверки готовности краевого образовательного учреждения
к началу 2018 - 2019 уч. года
от «10» августа 2018 года

Полное наименование учреждения: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минусинская школа-интернат».

Адрес учреждения: 662606, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ботаническая, 32.

Ф.И.О. руководителя: Кудрявцева Людмила Федоровна.

На основании распоряжения Правительства Красноярского края от 20.02.2017 г. № 134-р комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Холина Мария Валерьевна –

начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края (по согласованию);

Члены комиссии:

Кудрявцева Людмила Федоровна –

директор КГБОУ «Минусинская школа-интернат»;

Сакович Роман Михайлович –

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю подполковник внутренней службы;

Поздняков Роман Сергеевич –

инспектор ГООП Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский»;

Потылицына Елена Борисовна -

инженер отдела контроля и мониторинга зданий и сооружений КГКУ по ОИПОО.

Проведена проверка готовности КГБОУ «Минусинская школа-интернат» (далее школа-интернат).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Минусинская школа-интернат» утвержден приказом министерства образования Красноярского края от 23.01.2017 г. № 125-11-03.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 07.04.2015 г. № 24-24-20/015/2006-257, от 07.04.2015 г. № 24-24-20/005/2012-670, 07.04.2015 г. № 24-24-20/015/2006-259, подтверждающее закрепление за организацией собственности учреждения.

Свидетельство о государственной регистрации права от 07.04.2015 г. № 24:19.53:200:114 на пользование земельным участком.

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 09.04.2015 г.
Министерством образования и науки Красноярского края, серия 24А01 № 0000165 до
16.05.2025 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 19.05.2017 г.,
серия 24Л01 № 0002511, регистрационный номер 1022401536684 министерством
образования Красноярского края, срок действия лицензии бессрочно.

2. Паспорт безопасности школы-интернат от мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности школы-интернат от «22» апреля 2014 г. №
04423-ГО-692 оформлена.

План подготовки школы-интернат к новому учебному году разработан и согласован
установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) школы-интернат – 2 единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет.

б) текущих ремонтов на объектах – нет.

в) иной вид ремонта в главном корпусе школы-интернат: текущий ремонт проведен
силами сотрудников школы. Полностью побелены и покрашены все помещения школы.
Коридоры, рекреации, пути эвакуации выкрашены вододисперсионной краской.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
имеется.

Проведение работ необходимо - проведение капитального ремонта мягкой кровли в
блоках В,Е; приобретение и установка оконных блоков из ПВХ.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и представление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное
общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и
взрослых;

б) предельная наполняемость учреждения согласно санитарным и строительным
нормам: обучающихся 160 человек, воспитанников 90 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 127 человек;

г) численность выпускников 2017-2018 годов - 5 человек; из них поступивших в
ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают
- 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 7
человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 20, количество обучающихся – 129 человек, воспитанников – 21;
из них обучаются:

в 1 смену 19 классов, 106 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации имеются;

и) укомплектованность штатов школы-интернат:

педагогических работников - 88 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 3 человек 100%;

производственных работников - 50 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 88 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 4
человек 100%.

к) наличие плана работы школы-интернат на 2018-2019 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты школы-интернат оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности школы - интернат:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	10	10	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	80%	имеется	имеется	имеется	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
4.	Кабинет химии	1	1	80%	имеется	имеется	имеется	имеется	
5.	Кабинет биологии	1	1	85%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет истории	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет соц.-бытовой ориентировки	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет географии	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет математики	2	2	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет ИЗО	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет музыки	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет русского языка и литературы	8	8	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинет информатики	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Столярная	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Слесарная	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Швейная	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 100 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние удовлетворительное;

бассейн не имеется;

музыкальный зал имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость- 130 человек, состояние удовлетворительное;

музей имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние удовлетворительное;

учебные мастерские имеются, приспособлены (типовые помещения), емкость - 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1, столярная мастерская – 1; слесарская мастерская – 1) состояние удовлетворительное;

компьютерный класс имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость- 10 человек, состояние удовлетворительное;

в) школа-интернат компьютерной техникой 28, общее количество компьютерной техники 28, из них подлежит списанию 3, планируется к закупке в текущем учебном году 5. Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает его состояние удовлетворительное;

Потребность в спортивном оборудовании имеется: лыжи в количестве 50 пар, лыжные ботинки в количестве 50 пар; лыжные палки в количестве 50 пар.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность школы-интернат учебной мебелью удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 5; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 5.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 10; стулья офисные - 20; кровати - 0; и т.д.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки школы - интернат:

число книг - 9900; фонд учебников - 2673, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература – 1973.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за школой-интернат, удовлетворительное.

общая площадь участка - 35776 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям;

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, их состояние соответствует требованиям безопасности).

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в школе-интернате организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, внешним медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	медицина	1 ст.	штат	
Сестра медицинская	медицина	4,25 ст.	штат	
Сестра медицинская диетическая	медицина	1 ст.	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 24.03.2018 г. №ЛО-24-01-003940;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется.

процедурная имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется).

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 100 посадочных мест. Буфет имеется (не имеется). Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых школой по заключенным контрактами;

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены;

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не имеется).

При необходимости указать наименование и количество оборудования.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевые фонтанчики, кулеры с питьевой водой. (указать способ организации питьевого режима).

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция имеется, государственный контракт № 4775.1/2ФБ/5-10 от 01.01.2018 г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение школы-интернат – организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Легковая	ВАЗ - 21074	1	2000	-	Удовлетворительное	
2	Грузовая	ГАЗ - 33021	1	1995	-	Удовлетворительное	
3	Автобус	ГАЗ - 322121	1	2008	Соответствует	Удовлетворительное	
4	Автобус	ВСА 3033-98	1	2017	Соответствует	Удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется, установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – имеется (не имеется), количество - _____

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов школы-интернат осуществляется своими силами круглосуточно в составе 4 сторожей, а также отделом вневедомственной охраны по Минусинскому району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России в составе 3 человек. Контракт № 14/18-1/5-14 от 01.01.2018, осуществляется наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации и реагирование на срабатывание тревожной сигнализации;

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопки экстренного вызова сотрудников отдела вневедомственной охраны МО МВД РФ, территория школы-интерната ограждением - оборудована и полностью обеспечивает несанкционированный доступ посторонних лиц.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась и предписания не вынесено.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты школы-интернат оборудованы.

В организации установлена охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре с автоматическим дублированием сигнала о пожаре в пожарную часть города, обеспечивающая передачу сигнала о пожаре (система РСПИ «Стрелец-мониторинг»). Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны, ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Технический отчет № 1436 от «14» декабря 2017 года, выдан электротехнической лаборатории ПАО «Красноярскэнергобыт» Минусинского межрайонного отделения.

Результаты испытаний и измерений электросетей и электрооборудования соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», отопление централизованное, состояние отопительного оборудования удовлетворительное.

Опрессовка и промывка отопительной системы проведена 06.07.2018 г.

Обеспеченность топливом не требуется.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение школы-интернат осуществляется МУП г. Минусинска «Городской водоканал».

16. Электроснабжение школы-интернат осуществляется ПАО «Красноярскэнергосбыт».

17. Канализация школы-интернат осуществляется МУП г. Минусинска «Городской водоканал».

II. Заключение комиссии

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минусинская школа-интернат» к новому 2018/2019 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки нарушения не выявлены, влияющие на организацию учебного процесса.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Холина Мария Валерьевна –

начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края (по согласованию);

Члены комиссии:

Кудрявцева Людмила Федоровна –

директор КГБОУ «Минусинская школа-интернат»;

Сакович Роман Михайлович –

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю подполковник внутренней службы;

Поздняков Роман Сергеевич –

инспектор ГООП Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский»;

Потылицина Елена Борисовна –

инженер отдела строительства и капитального ремонта КГБУ по ОЖКГУ.